

<b>IS Schleifholz/Papierholz</b>		<b>GENOHOLZ</b>	
		gültig ab 09/2019	
Sortiment	<b>IS</b>		
Güte und Anteil	<b>IN</b> (Normal)	<b>IF</b> (Fehlerhaft)	
	möglichst 100%	max (!) 5%	
	Güte-Anschätzung innerhalb des Polters		
Baumarten	Fichte, Tanne (Kiefer nur nach vorheriger Absprache)		
Längen	2 m		
	(3m nur nach vorheriger Absprache)		
Zumaß	max. 4 cm		
Zopf (dünnnes Ende)	mind. 8 cm m.R.		
	max. 30 cm m.R.		
	(Kiefer: mind. 10 cm, max. 35 cm m.R.)		
Qualität	frisch, nur Holz aus frischem Einschlag		
	gesund	geringe Verfärbung	
	kein Dürholz, keine Pilzbefall, keine eingewachsene Rinde, keine Zwiesel		
	beidseitige, gerade Schnittflächen		
Krümmung	geradschaftig	leichte Krümmung	
Äste	nicht grobastig	größere Äste ok	
	stammebene Entastung		
Insekten	kein Insektenbefall	frischer Befall ok	
	keine Begiftung		
Lagerung	im Schatten		
	mind. 20 Rm je Einzel-Lagerort		

zweiseitig ausdrucken!! Rückseite beachten

<b>IL/IK Nadelholz</b>		<b>GENOHOLZ</b>
		gültig ab 09/2019
Sortiment	<b>IL</b>	
Güte	<b>IN</b>	<b>IK</b>
Baumarten	alles Nadelholz	
Längen	3 m, 4 m, 5 m	2 m
	! Aber: nur <u>eine</u> Länge je Hieb !	
Zopf (dünnnes Ende)	mind. 8 cm m.R.	
	max. 60 cm m.R.	
	Holz mit Zopf > 60 cm m.R. getrennt, aber in Kranreichweite lagern	
Qualität	verfärbtes, rissiges, altes, grobastiges Holz, das kein ST, SP, IS ist	
	beil- und nagelfest	Löcher und Fäule zulässig
Mindestmenge	mind. 10 fm je Polter	mind. 10 fm je Polter

zweiseitig ausdrucken!! Rückseite beachten