

Nadelholzsortierung

Wintereinschlagssaison 2021/2022



nach dem Fällen

Holzaushaltung	Langholz	
	Min. Menge	15 Fm je Lagerort
	Min. Stärke	26 cm mit Rinde (L2b)
	Min. Zopf	18 cm mit Rinde
	Max. Stock	75 cm mit Rinde
	Länge	14 -19 m + Zumaß
	Zumaß	30 cm
	Kurzholz	
	Min. Menge	10 Fm, wenn kein Langholz daneben liegt
	Min. Stärke	16 cm mit Rinde (L1b)
	Min. Zopf	14 cm mit Rinde
	Max. Stock	keiner
Länge	5 m und 4 m + Zumaß	
Zumaß	10 cm (max. 29 cm!)	

Anschreiben	Frischholz	Sturmholz	Käferholz
	Maße Länge + Mittendurchmesser + Güte + "Ernteursache"		
	"F"	"S"	"K"
	Güte B	gerade, wenig Äste, ohne Risse	absolut weißes Holz, gerade, wenig Äste, in Rinde
	Güte C	Krümmung, dickere Äste	Bläue, Krümmung, brauner Bast
	Güte D	Fäule, Traufholz, Kilben, Gipfel	aus Vorjahren, ohne Bock, starke Bläue

Auswahl des Lagerplatzes

Gilt für Käferholz	so lagern, dass	mindestens 500 m weg vom Wald
	oder	entrindbar
	oder	mit Insektizid behandelbar (wenn vorherige Schritte nicht anwendbar)

Lagerung

getrennte Lagerung nach:	1.	Güte B/C in einem Polter	Güte D + Gipfel aus allen Ernteursachen
	2.	Ernteursache (sofern genügend Lagerplatz)	

Forstschutz

sämtliche Kosten für Forstschutzmaßnahmen trägt der Waldbesitzer