

Nadelholzsortierung Winter 2022/2023



nach dem Fällen

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|-----------|---|
| Holzaushaltung | Langholz | | | |
| | Min. Menge | 15 Fm je Lagerort | | |
| | Min. Stärke | 26 cm mit Rinde (L2b) | | |
| | Min. Zopf | 18 cm mit Rinde | | |
| | Max. Stock | 75 cm mit Rinde | | |
| | Länge | 14 -19 m + Zumaß | | |
| | Zumaß | 30 cm | | |
| | Kurzholz | | | |
| | Min. Menge | 10 Fm, wenn kein Langholz daneben liegt | | |
| | Min. Stärke | 16 cm mit Rinde (L1b) | | |
| | Min. Zopf | 14 cm mit Rinde | | |
| | Max. Stock | keiner | | |
| Länge | 5 m und 4 m + Zumaß | | | |
| Zumaß | 10 cm (max. 29 cm!) | | | |
| Anschreiber | | Frischholz | Sturmholz | Käferholz |
| | Maße | Länge + Mittendurchmesser + Güte + "Ernteursache" | | |
| | Ernteursache | "F" | "S" | "K" |
| | Güte B | gerade, wenig Äste, ohne Risse | | aus Vorjahren, ohne Bock, starke Bläue |
| | Güte C | Krümmung, dickere Äste | | |
| | Güte D | Fäule, Traufholz, Kilben, Gipfel | | |
| | | | | |
| Auswahl des Lagerplatzes | | | | |
| Polter | so lagern, dass | möglichst auch bei Schnee abfahrbar ist | | |
| | und | Stirnflächen einseitig zu sehen sind (wenn nötig Unterlagestamm) | | |
| Lagerung | | | | |
| | 1. | Güte B/C in einem Polter | | |
| | 2. | nach Ernteursache trennen (sofern genügend Lagerplatz) | | |
| | 3. | D-Holz und Gipfel zusammen poltern, aber getrennt von B/C | | |
| Forstschutz | | | | |
| Keine Anforderungen im Winterhalbjahr | | | | |