

Nadelholzsortierung



nach dem Fällen

Holzaushaltung	Langholz			
	Min. Menge	15 Fm je Lagerort		
	Min. Stärke	26 cm mit Rinde (L2b)		
	Min. Zopf	18 cm mit Rinde		
	Max. Stock	75 cm mit Rinde (stärker 75 cm: 5m-Block abtrennen)		
	Länge	14 -19 m + Zumaß		
	Zumaß	30 cm		
	Kurzholz			
	Min. Menge	10 Fm		
	Min. Stärke	16 cm mit Rinde (L1b)		
	Min. Zopf	14 cm mit Rinde		
	Max. Stock	bis 55 cm mit Rinde (stärker 55 cm mit Rinde getrennt lagern)		
Länge	5 m und 4 m + Zumaß			
Zumaß	mind. 10 cm bis max. 25 cm (Über-/ Unterlängen = 10-20 €/fm)			
Anschreiben (Maße + Güte + Ernteursache)	Maße	Länge + Mittendurchmesser + Güte + "Ernteursache"		
	Ernteursache	Frischholz	Sturmholz frisch	Käferholz
		"F"	"S"	"K"
	Güte B	gerade, wenig Äste		gerade, wenig Äste, weiß, ohne Verfärbung, in Rinde
	Güte C	Krümmung, dickere Äste		Krümmung, dickerer Äste, Befall im aktuellen Jahr, Anflugbläue, Rinde abfallend
	Güte D	Fäule, Traufholz, Kilben, Gipfel, Käferholz aus Vorjahr kein Bock-/ Holzwespenbefall (=Hackholz)		
Auswahl des Lagerplatzes				
Gilt für Käferholz	so lagern, dass	mindestens 500 m weg vom Wald		
	oder	entrindbar		
	oder	mit Insektizid behandelbar (wenn vorherige Schritte nicht anwendbar)		
Polterung am ganzjährig LKW-befahrbaren Weg				
Polterung getrennt nach:	Langholz	Kurzholz stark (ab 30cm Zopf)	Kurzholz schwach (unter 30 cm Zopf)	Güte D + Gipfel aus allen Ernteursachen
	Ernteursache (Frisch; Käfer; Sturm)			
Forstschutz				
sämtliche Kosten für Forstschutzmaßnahmen trägt der Waldbesitzer				